vanna-tevro.ru

tèvro®

тостостенные ванны



tèvro

Больше,
чем ожидаешь

Только идеальная ванна способна стать украшением интерьера ванной комнаты. Она должна быть современной, стильной и не терять свои первоначальные характеристики в течение всего времени эксплуатации.
Толстостенная стальная ванна Tevro, разработанная специалистами ПАО «ВИЗ», способна стать воплощением вашей мечты. Данная продукция стала достойным конкурентом европейским аналогам.



tèvro

Прочность

Ванны Tevro изготавливаются из долговечной титановой низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм и покрываются специальной эмалью нового оттенка — «белый лотос», который идеально сочетается с любым интерьерным решением.

2,7 мм

толщина ванны
сталь+эмаль



tèvro

Надежность

Классический, всегда актуальный дизайн изделий и превосходное качество используемых в производстве материалов гарантируют комфортное использование на протяжении многих лет.

30 лет

гарантия



tèvro

Шумоизоляция

В процессе производства на эмалированное изделие наклеиваются пластины шумоизоляции в акустически значимых зонах, которые обеспечивают тишину и ощущение уюта в ванной комнате.

4 шт

шумоизоляционные пластины



tèvro

Ванны,
которые впечатляют


Толстостенные ванны Tevro являются уникальными на отечественном рынке, потому что обладают эксплуатационными характеристиками дорогих европейских аналогов и в чем-то даже превосходят их.



tèvro

Преимущества

- Толщина ванны 2,7 мм
- Шумоизоляция в акустически значимых зонах
- Гарантия 30 лет
- Ванна выдерживает нагрузку на дно 300 кг
- Кронштейны для крепления ванны к стене
- Оттенок эмали сочетается с любым интерьерным решением



Весогабаритные характеристики ванн

Форма	Размер ванны, см	Артикул ванны	Артикул опорной подставки	Объем, л	Толщина ванны до..., мм	Высота ванны на подставке, см	Вес ванны с подставкой, кг
Сома	150x70x40	T-52902	OP-01200	160	2,7	55-60	36,2
	160x70x40	T-62902	OP-61200	170			38,5
	170x70x40	T-72902	OP-01200	180			40,6
Аула	150x70x40	T-52802	OP-81200	176			36,2
	160x70x40	T-62802	OP-81200	191			38,5
	170x70x40	T-72802	OP-81200	207			40,6
Тонда	150x75x40	T-52302	OP-91200	187			37,6
	160x75x40	T-62302	OP-91200	207			40,0
	170x75x40	T-72302	OP-71200	227			42,2

СОМА 170x70x40 см



АУЛА 170x70x40 см





ТОНДА 170x75x40 см




1 Конструкция не мешает коммуникациям в ванной комнате

Форма Сома










Наименование	Условное обозначение	Длина ванны формы Сома, мм		
		1500	1600	1700
Внешняя длина, мм	A1	1500	1600	1700
Внутренняя длина (вверху), мм	A2	1351	1456	1551
Внешняя ширина, мм	B1	700	700	700
Внутренняя ширина (вверху, область плеч), мм	B2	550	530	550
Внутренняя ширина (снизу, область плеч), мм	B3	435	435	435
Внутренняя ширина (вверху, центральная часть), мм	B4	560	545	560
Внутренняя ширина (снизу, центральная часть), мм	B5	480	455	470
Внутренняя ширина (вверху, область ног), мм	B6	545	490	545
Внутренняя ширина (снизу, область ног), мм	B7	440	420	435
Внутренняя глубина со стороны слива, мм	C1	400	395±5	400
Внутренняя глубина со стороны спины, мм	C2	380	376	380
Глубина, вкл. отвестие слива, мм	C3	405,5	402	405,5
Высота с ножками, мм	C4	550-600	550-600	550-600
Ширина края, мм	E1, E2, E3	74,5, 74,5, 71,5	64, 80, 67	74,5, 74,5, 71,5
Расстояние от центра сливного отверстия до середины отверстия перелива, мм	E4	222	216	222
Расстояние от края ванны до центра сливного отверстия, мм	E5	296,5	296	296,5
Расстояние от верхнего края до центра переливного отверстия, мм	E6	70	74	70
Диаметр переливного отверстия, мм	H1	52	52	52
Диаметр сливного отверстия, мм	H2	52	52	52
Расстояние от края ванны (сторона ног) до центра основания, мм	H3	410	410	410
Расстояние между ножками, мм	H4	620	720	820
Полезный объем, л		160	170	180

Форма Аула










Наименование	Условное обозначение	Длина ванны формы Аула, мм		
		1500	1600	1700
Внешняя длина, мм	A1	1500	1600	1700
Внутренняя длина (вверху), мм	A2	1344	1444	1544
Внешняя ширина, мм	B1	700	700	700
Внутренняя ширина (вверху, область плеч), мм	B2	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, область плеч), мм	B3	520	520	520
Внутренняя ширина (вверху, центральная часть), мм	B4	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, центральная часть), мм	B5	520	520	520
Внутренняя ширина (вверху, область ног), мм	B6	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, область ног), мм	B7	520	520	520
Внутренняя глубина со стороны слива, мм	C1	401	402	403
Внутренняя глубина со стороны спины, мм	C2	383	382	381
Глубина, вкл. отвестие слива, мм	C3	403	404	405
Высота с ножками, мм	C4	550-600	550-600	550-600
Ширина края, мм	E1, E2, E3	71,7, 73,5, 59,5	73,3, 72,2 59,2	72,7, 73,2, 59,2
Расстояние от центра сливного отверстия до середины отверстия перелива, мм	E4	251	251	251
Расстояние от края ванны до центра сливного отверстия, мм	E5	325	325	325
Расстояние от верхнего края до центра переливного отверстия, мм	E6	88	89	90
Диаметр переливного отверстия, мм	H1	52	52	52
Диаметр сливного отверстия, мм	H2	52	52	52
Расстояние от края ванны (сторона ног) до центра основания, мм	H3	410	410	410
Расстояние между ножками, мм	H4	520	620	720
Полезный объем, л		176	191	207

Форма Тонда








Наименование	Условное обозначение	Длина ванны формы Тонда, мм		
		1500	1600	1700
Внешняя длина, мм	A1	1500	1600	1700
Внутренняя длина (вверху), мм	A2	1347	1447	1547
Внешняя ширина, мм	B1	750	750	750
Внутренняя ширина (вверху, область плеч), мм	B2	625	625	625
Внутренняя ширина (снизу, область плеч), мм	B3	530	530	530
Внутренняя ширина (вверху, центральная часть), мм	B4	625	625	625
Внутренняя ширина (снизу, центральная часть), мм	B5	530	530	530
Внутренняя ширина (вверху, область ног), мм	B6	625	625	625
Внутренняя ширина (снизу, область ног), мм	B7	530	530	530
Внутренняя глубина со стороны слива, мм	C1	401	402	403
Внутренняя глубина со стороны спины, мм	C2	383	382	381
Глубина, вкл. отвестие слива, мм	C3	403	404	405
Высота с ножками, мм	C4	550-600	550-600	550-600
Ширина края, мм	E1, E2, E3	67,6, 74,8, 60,8	68,1, 74,6, 60,8	68,6, 74,5, 60,8
Расстояние от центра сливного отверстия до середины отверстия перелива, мм	E4	251	251	251
Расстояние от края ванны до центра сливного отверстия, мм	E5	325	325	325
Расстояние от верхнего края до центра переливного отверстия, мм	E6	88	89	90
Диаметр переливного отверстия, мм	H1	52	52	52
Диаметр сливного отверстия, мм	H2	52	52	52
Расстояние от края ванны (сторона ног) до центра основания, мм	H3	410	410	410
Расстояние между ножками, мм	H4	520	620	720
Полезный объем, л		187	207	227

Пример оформления выставочного образца

Выставочный образец оформляется баннером-карманом, магнитом формата А4.
Паспорт наклеивается на внутреннюю стенку ванны.

Баннер-карман



Магниты А4



Паспорт





vanna-tevro.ru